

CATALOGUE PIÈCES DE RECHANGE



Moteur P 6 SP

FONTE - PÉDALS




VÉHICULES RÉCRÉATIFS
ICOMO BARZAGO - ITALY

D. I. P. importateur exclusif

32 BOULEVARD D'ATHÈNES
13001 - MARSEILLE - FRANCE
Téléphone : (91) 620495

CONCESSIONNAIRE :



N. Fig.	Part. N.	Descrizione	Q.tà	N. Fig.	Part. N.	Descrizione	Q.tà
1	A51-10	Vilebrequin completo	1	16	A1-25	Clavette pour volant magneto (Jusque au 1972)	1
6	A42-104	Cage à aiguilles Ø 12x15x15	1	16	A2-16	Clavette pour volant magneto (du 1973)	1
7	A2-9	Axe de piston Ø 12x31,5	1	—	C51-150	Changement complet a 6 vitesse mod. « régularité »	1
8	A2-10	Circlip	2	17	C51-153	Arbre primaire changement Z = 10-13-16-18-21-23	1
9	A42-102	Piston « SP » standard Ø 38,8	1	18	A2-19	Roulem. Ø 15x35x11 (riv. 02A)	2
9	A42-102M	Piston « SP » majores A 39-39,2-39,4	1	19	C1-16	Rondelle Ø 13	2
10	A24-7	Segment « AC » standard Ø 38,8x1,5x1,5	1	20	C42-10	Douille changement 13x12	1
10	A24-7M	Segment « AC » majores A Ø 39-39,2-39,4	1	21	C51-9	Arbre secondaire changement	1
10L	A42-103	Segment a « L » standard Ø 38,8	1	22	C2-9	Rondelle Ø 15	4
10L	A42-103M	Segment a « L » majores A Ø 39-39,2-39,4	1	23	C2-8	Seeger pour arbre Ø 15	2
11	C1-17	Roulem. Ø 17x40x12 (Riv 01A)	3	24	C51-155	Engrenage 6me vitesse sur vitesse sur secondaire Z = 21	1
12	C1-19	Seeger pour trou Ø 40 - 1	2	25	C51-18	Axe glissant 5me-6me vitesse	1
13	A51-6	Presse-étoupe Ø 17x40x8,5	1	26	C51-154	Engrenage 5me vitesse sur secondaire Z = 23	1
14	A2-20	Presse-étoupe Ø 17x35x8	1				
15	A2-25	Clavette 3x3 Ø 10 pour pignon moteur (jusque au 1972)	1				

N. Fig.	Part. N.	Descrizione	Q.tà	N. Fig.	Part. N.	Descrizione	Q.tà
27	A20-7	Rondelle 2me - 3me et 4m - 5m vitesse	2	76	M51-7	Petit puits huile	1
28	C51-13	Engrenage 4me vitesse sur secondaire Z = 25	1	77	A1-35	Rondelle Ø 4	3
29	C51-19	Axe glissant 3me - 4me vitesse	1	78	A1-27	Vis TCB 4 MAx10	6
30	C51-12	Engrenage 3me vitesse sur secondaire Z = 27	1	79	M51-6	Joint couvercle embrayage	1
31	C51-11	Engrenage 2me vitesse sur secondaire Z = 30	1	80	M51-3	Couvercle côté embrayage	1
32	C15-9	Seeger arret engrenage 2me - 3me - 4me - 5me vitesse	4	81	M1-36	Vis T.C.C.E. 6 MAx25	11
33	C51-10	Engrenage 1re vitesse sur secondaire Z = 33	1	82	M2-12	Joint pour plaquette	1
34	C5-19	Douille changement Ø 13x13	1	83	M2-7	Plaquette broncco « côté » ext.	1
35	C2-23	Rondelle pour roulement Ø 35	1	84	M2-26	Vis TGS 4 MAx10	2
36	C2-11	Presse-étoupe Ø 15x24x5	2	85	M42-52	Volant magn. 18W - 6V Ducati mod. 31.02.74 cône Ø 15, bobine A.T. externe	1
37	C2-12	Pignon de renvoi Z = 13	1	86	A2-17	Ecrou	1
38	C2-25	Rondelle Ø 10	1	88	M51-153	Couvercle côté volant 2340	1
39	C2-24	Ecrou	1	89	M2-13	Tirant cylindre - culasse 6 MAx109	4
—	F42-222	Embrayage complet	1	90	M2-10	Joint de cylindre	1
40	A42-1	Pignon moteur	1	91	M42-35	Cylinder en fonte Ø 38,8 mod. « S 40 »	1
41	A2-14	Rondelle	1	92	M42-115	Joint de cylindre-culasse Ø 40x47,5x1	1
42	A42-2	Ecrou	1	93	M42-110	Culasse moteur « record » avec calotte « SP »	1
43	F38-1	Engrance embrayage nu	1	94	M1-33	Rondelle Ø 6	6
44	F42-203	Support embrayage	1	95	C2-17	Ecrou 6 MAx6	4
45	F42-213	Rivet	6	96	M1-34	Bougie Marelli CW 7 L	1
46	F42-221	Disque porte-colonnette H = 25	1	97	M49-19	Pipette pour bougie « en caoutchouc »	1
47	F2-15	Rondelle	1	98	M38-39	Joint de pipette	1
48	F2-14	Ecrou 11 MB blocage disque porte - colonnette	1	99	M51-13	Pipette carburateur Ø 15	1
49	F51-1	Axe d'embrayage	1	100	M3-17	Vis T.E. 6 MAx20	2
50	F2-21	Bille 3/16" pour axe embrayage	1	102	M6-11	Joint silencieux d'échappement	1
51	F42-210	Pousser disque embrayage	1	108	MM1-5	Rondelle	1
52	F38-10	Disque embrayage en liège ≠ 3,1	5	116	MM1-10	Joint d'étanchéité	1
53	F42-105	Disque embrayage en fer ≠ 1,3	4	119	MM1-12	Clavette complete	2
54	F42-207	Disque terminalie pour embrayage	1	120	S51-1	Arbre a cammes	1
55	F42-212	Ecrou pour vis réglage embrayage	1	121	S4-21	Rondelle Ø 10	5
56	F42-211	Vis réglage embrayage	1	122	S4-16	Bille 5/16"	1
57	F38-12	Cuvette porte-ressort d'embrayage	4	123	S42-17	Ressort pour bille	1
58	F38-14	Ressort d'embrayage	4	124	S42-3	Enveloppe porte-bille	1
59	F2-11	Vis TCCE 6 MAx26 pour ressort d'embrayage	4	125	S42-10	Fourchette	3
60	F42-4	Levier d'embrayage	1	126	S42-12	Axe guide fourchette 1re - 2me vitesse	1
61	S1-7	Joint d'étanchéité pour levier embrayage	1	127	S42-15	Rondelle Ø 7	2
62	F38-11	Ressort réception levier embrayage	1	128	C2-31	Ecrou 7 MAx6	1
63	F2-20	Vis attelage pour levier embrayage	1	129	S51-2	Axe guide fourchette 3me - 4me et 5me - 6me vitesse	1
64	F42-2	Attelage pour réglage embrayage	1	130	S4-5	Flasque ressort	1
65	M51-150	Demi-carter côté embrayage, pédales	1	131	S42-6	Ressort de rappel	1
66	M51-5	Joint demi-carter	1	132	S42-14	Axe de rappel	1
67	M51-151	Demi-carter côté volant, pédales	1	133	S42-4	Arbre de commande selecteur	1
68	M51-8	Vis Ø 10x48	3	134	S51-5	Fourche de comm. arbre a camm.	1
69	M1-38	Vis T.C.C.E. 6 MAx35	3	135	S42-9	Rondelle pour ressort	1
70	M7-15	Vis T.C.C.E. 6 MAx55	3	136	S42-8	Ressort de rappel fourchette	1
71	M1-37	Vis T.C.C.E. 6 MAx30	7	137	S42-18	Rondelle d'entretoise ressort	1
72	M5-25	Bouchon d'alimentation huile	1	138	S4-22	Seeger pour arbre Ø 12	1
73	M5-26	Joint pour bouchon	1	139	C1-22	Rondelle d'entretoise Ø 12	1
74	M5-27	Bouchon de vidange huile	1	140	S4-18	Presse étoupe Ø 12x22x7	1
75	P1-18	Joint pour bouchon de vidange h.	1	141	S42-21	Pedale de selecteur a 1 bras	1
				142	S1-27	Vis TE 7 MA	1
				143	A51-8	Seeger pour trou Ø 40 ≠ 1,75	1

N. Fig.	Part. N.	Descrizione	Q.tà	N. Fig.	Part. N.	Descrizione	Q.tà
144	C42-5	Axe glissant 1re - 2me vitesse	1	151	V2-2	Vis et rondelle fixation bobine	2
145	M2-23	Caoutchouc passe-fil	1	152	V2-3	Vis et rondelle fixation bobine	2
146	M37-39	Vis 12x1,25 M. 80	1	153	V2-4	Vis fixation repteur	1
147	C42-5	Axe glissant 1re - 2me vitesse	1	154	V2-7	Repteur complet	1
250	P51-8	Anneau d'arrêt axe pour interm.	1	155	V42-7	Bobine A.T. d'alimentation	1
251	P51-5	Axe pour engrenage intermediaire	1	156	V42-8	Bobine B.T. (lumière)	1
252	P51-4	Engrenage intermediaire	1	157	V2-10	Feutre	1
253	P51-6	Entretoise pour engrenage interm.	1	158	V2-9	Vis fixation condensateur	1
254	P51-7	Ressort pour glissant pédalier	1	159	V2-12	Condensateur	1
255	123.10.5690	Manivelle gauche reversible	1	160	V2-14	Support sans bobine	1
256	P2-6	Rondelle d'entretoise Ø 16	4	161	V20-7	Bobine A.T. externe	1
257	P2-5	Seeger pour arbre Ø 16	1				
258	P51-1	Axe à pédalier	1				
259	P51-2	Engrenage à pédalier	1				
260	P2-51	Manchon d'axe glissant	1				
261	P51-3	Entretoise	1				
262	123.10.5680	Manivelle droite « plier »	1				
263	P35-4	Capuchon pédalier	1				
-	072.10.5710	Pedale droite	1				
-	072.10.5720	Pedale gauche	1				

Kit de transformat. a vitesse libre

91	M42-102	Cylindre en fonte Ø 38,8 m. «SP»	1
99	M24-39	Pipette d'admission	1
—	M42-117	Carburateur SHB 19-19 D	1
96	M1-34	Bouge LODGE 3 HLN	1

Volant magnetique 18 W 6 V Ducati mod. 31.02.74

—	M42-52	Volant magnetique complet	1
150	V42-5	Groupe inducteur 18W, cône Ø 15 mod. 31.02.74	1
—	V42-6	Groupe support avec bobine	1

151	V2-2	Vis et rondelle fixation bobine	2
152	V2-3	Vis et rondelle fixation bobine	2
153	V2-4	Vis fixation repteur	1
154	V2-7	Repteur complet	1
155	V42-7	Bobine A.T. d'alimentation	1
156	V42-8	Bobine B.T. (lumière)	1
157	V2-10	Feutre	1
158	V2-9	Vis fixation condensateur	1
159	V2-12	Condensateur	1
160	V2-14	Support sans bobine	1
161	V20-7	Bobine A.T. externe	1

Moteur SP 6 - Aluminium - Pedales version CABALLERO FRANCIA (Particuliers que on difference de ces de la version P 6 fonte - Dis. 125)


171	A51-110	Piston Ø 38,8 « SP » (et major.)	1
172	M51-105	Joint cylindre	1
173	M42-27	Cylindre en al. Ø 38,8 mod. «SP»	1
174	M51-106	Joint culasse Ø 40x55x0,5	1
175	M42-44	Culasse export mod. « SP »	1
176	M2-25	Bouge CW 9 N	1
177	M51-109	Tirant de cylindre Ø 7 M _{AX} 118	4
178	D1-36	Rondelle Ø 7	4
179	M5-12	Ecrou fixation culasse 7 M _{AX} 7	4
180	M51-126	Rondelle Ø 6	4
181	M43-14	Vis fixation pipette 6 M _{AX} 23	4
182	M42-39	Joint pour pipette carburateur	1
183	M51-160	Demi-carter côté embrayage, tirant Ø 7	1
184	M51-161	Demi-carter côté volant, tirant Ø 7	1
99	M24-39	Pipette pour fixation carb. SHB	1
37	C2-12	Pignon de renvoi Z = 12	1
—	—	Carburateur SHB 19-19 B	1

NB. - Dans le commander rechange de engrenage pour changement dénoter toujours le nombre des cames, le épaisseur et le diamètre.

Motori
inarelli

P6

MANTOVANI
U.T.



*condensatore ref 153
Niphetan ref
ref 154*

143/142

143

SNYTRIN
24110
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262